



Makita

PUUTARHA 2019 KAMPANJATUOTTEET

Huppari veloituksetta akkuruohonleikkurin ostajalle!



ERÄ!

18V + 18V → 36V

**BL
MOTOR**

DLM460PG2

new

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimälähteenä 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Hiiliharjaton moottori ja automaattinen kuormantunnistus. Hiljainen käyntiääni ja erittäin kevyt käyttää. Bioleikkaava. Keskitetty korkeuden säätö, leikkuuleveys 46 cm. Mukana kaksi 6,0Ah akkua ja latauslaite.

Teräsrunko!



0 88381 86687 3

DLM460Z

Kuten yllä, mutta runkoversiona ilman akkuja ja latauslaitetta.



0 88381 86684 2



REKISTERÖI
3
VUODEN
TAKUU



new

Uusi teräsrunkoinen akkuruohonleikkuri

DLM460 on ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri, jonka voimanlähteenä toimivat 2x18V LXT™ akut sarjaankytkettynä. Leikkuri on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla ja automaattisella kuormantunnistuksella.

Ympäristöystävällisen akkuruohonleikkurin etu on sen helppokäyttöisyys. Akkuruohonleikkuri ei vaadi bensaa tai öljyä, eikä myöskään sytytystulppia. Sen käyntiäänä on hiljainen ja tärinäkin olematon. Käynnistys onnistuu, vetokäynnistyksen sijaan, helposti käynnistyskahvasta.

Akkukäyttöinen ruohonleikkuri on tänä päivänä erittäin varteenotettava valinta rivi- ja omakotitalojen pihalle. Esimerkki kapasiteetista: kahdella 5,0 Ah akulla voi leikata n. 500–600 m² nurmikon alan (6,0 Ah akulla 100-200 m² lisää).

**ADT****BL
MOTOR**

18V + 18V → 36V

Akkuruohonleikkurit 2x18V

18V + 18V → 36V

DLM380Z

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Keskitetty korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DLM380CM2

Kuten vieressä, mutta varustettu kahdella 4,0Ah akulla ja latauslaitteella DC18SH.



DLM380PT2

Kuten vieressä, mutta varustettu kahdella 5,0 Ah akulla ja kahden akun latauslaitteella DC18RD.



18v + 18v → 36v



18v + 18v → 36v

DLM460PG2

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenä 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Hiiliharjaton moottori ja automaattinen kuormantunnistus. Hiljainen käyntiääni ja erittäin kevyt käyttöä. Keskitetty korkeuden säätö, leikkuuleveys 46 cm. Mukana kaksi 6,0Ah akkua ja latauslaite.

Teräsrunko!



Keskitetty korkeudensäätö, 13 asentoa.



Akut sijaitsevat suojaossa vedeltä ja roiskeilta.



Suuret kuulalaakeroidut pyörät.



Varaustilan näyttö, virtakytkin ja hiljainen tila.



Biroleikkaus adapterin avulla.

DLM460Z

Kuten yllä, mutta runkoversiona ilman akkuja ja latauslaitetta.



Akkuruohonleikkurit 2x18V

18v + 18v → 36v

DLM431Z

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Runkoversiono ilman akkua ja laturia.



DLM431CT2

Kuten vieressä, mutta varustettu kahdella 5,0Ah akulla ja latauslaitteella DC18SH.



DLM431PT2

Kuten vieressä, mutta varustettu kahdella 5,0 Ah akulla ja kahden akun latauslaitteella DC18RD.



RUOHONLEIKKURIT - POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISET

RUOHONLEIKKURIT ILMAN KERÄÄJÄÄ



	PLM4817	PLM4819	PLM5120N2	PLM5121N2
Moottori	140cm ³ , B&S 500E	150cm ³ , B&S 625EX	150cm ³ , B&S 625E	163cm ³ , B&S 675EXi
Leikkuleveys	48 cm	48 cm	51 cm	51 cm
ReadyStart		•	•	•
Öljytilavuus	0,47 l	0,47 l	0,47 l	0,47 l
Vetävä		•		•
BIO leikkaava	•	•	•	•
Sivulle heittävä	•	•	•	•
Keräävä				
Kuulalaakeroidut pyörät	•	•	•	•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•	•	•
Käsikaasu	•	•	•	•
Paino kg	24,3	27,3	25,5	31
Terä	DA00000532	DA00000532	DA00000944	DA00000944
Tulppa	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)
EAN	0088381695572	0088381695596	0088381826594	0088381826600

KERÄÄVÄT RUOHONLEIKKURIT

LÖYDÄ SUOSIKKISI LAAJASTA MALLIS- TOSTAMME

Makitalta löytyy valikoimasta useita laadukkaita ja helppokäyttöisiä ruohonleikkureita. Valikoima sisältää sähkö-, akku- ja polttomoottorikäyttöisiä ruohonleikkureita, joista on helppo valita oikea tuote omaan käyttötarpeeseen.

**BIOLEIKKAAVA, KERÄÄVÄ,
VETÄVÄ tai TYÖNNETTÄVÄ
valinta on sinun!**



	PLM4627N	PLM4120N	PLM4630N
Moottori	140cm ³ , B&S 500E	140cm ³ , B&S 500E	190cm ³ , B&S 675EX
Leikkuuleveys	46 cm	41 cm	46 cm
ReadyStart			•
Öljytilavuus	0,47 l	0,47 l	0,6 l
Vetävä			
BIO leikkaava	•	•	•
Sivulle heittävä	•		•
Keräävä	•	•	•
Kuulalaakeroidut pyörät		•	•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•	•
Käsikaasu	•	•	•
Paino kg	28,6	26	31,5
Terä	671014610	671001433	671014610
Tulppa	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)	992300 (B&S SV)
EAN	4002829884850	4002829884706	4002829884867

VETÄVÄT JA KERÄÄVÄT 46 CM



PLM4628N

PLM4632N

Moottori	140cm ³ , B&S 500E	161cm ³ , B&S 750EX
Leikkuuleveys	46 cm	46 cm
ReadyStart		•
Öljytilavuus	0,47 l	0,6 l
Vetävä	•	3 nopeutta
BIO leikkaava	•	•
Sivulle heittävä	•	•
Keräävä	•	•
Kuulalaakeroidut pyörät		•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•
Käsikaasu	•	•
Paino kg	32,3	35,4
Terä	671014610	671014610
Tulppa	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)
EAN	4002829884737	4002829884805

VETÄVÄT JA KERÄÄVÄT YLI 50 CM



	PLM5113N2	PLM5130N	PLM5600N2
Moottori	163cm ³ , B&S 675EXi	161cm ³ , B&S 750EX	163cm ³ , B&S 675EXi
Leikkuleveys	51 cm	51 cm	56 cm
ReadyStart	•	•	•
Öljytilavuus	0,47 l	0,6 l	0,47 l
Vetävä	3 nopeutta	3 nopeutta	3 nopeutta
BIO leikkaava	•	•	•
Sivulle heittävä	•	•	•
Keräävä	•	•	•
Kuulalaakeroidut pyörät	•	•	•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•	•
Käsikaasu	•	•	•
Paino kg	36	38	40
Terä	671002552	671002552	671002532
Tulppa	992304 (B&S OHV)	992304 (B&S OHV)	992300 (B&S SV)
EAN	0088381826587	4002829884812	0088381826631

DUR189Z

Kaarikahvalla varustettu 18V ruohotrimmeri, hiiliharjaton moottori. Automaattinen nopeuden säätö: säätää nopeutta kuormituksen mukaan. Alhainen melu ja värinä sekä hyvä ergonomia. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

Automaattinen nopeuden säätö!



DUR189RT

Kuten yllä, mutta mukana 1 kpl 5,0Ah akkuja ja 45 min. latauslaite.



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR
ADT

Hiiliharjaton moottori: kuluttaa vähemmän virtaa ja mahdollistaa pidemmän käyttöajan

Automaattinen nopeuden säätö, joka säätää nopeutta kuormituksen mukaan.

Akkuruohotrimmerit 18V



196146-9 Siimakela sisältäen siiman.
DUR181



DUR181Z

Akkukäyttöinen ruohotrimmeri 18V jännitteellä. Toimii kaikilla 18V Li-ion akuilla. Leikkuleveys 260mm. Teleskooppivarsi, kääntyy 180°. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DUR181SF

Kuten vieressä, mutta varustettu yhdellä 3,0Ah akulla ja latauslaitteella DC18SH.





BL MOTOR **ADT**

DUR188LZ

Kaarikahvalla varustettu 18V ruohotrimmeri irroitettavalla varrella. Automaattinen nopeuden säätö: säätää nopeutta kuormituksen mukaan. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

Irroitettava varsi ja automaattinen nopeuden säätö!



DUR188UZ

Kuten yllä, mutta sivukahvoilla.



Akkuruohotrimmerit 18V



198426-9 12 kpl / pakkaus
Kätevät vaihtoterät komposiittia, sopii Makita trimmerin ruohoterään 198383-1.



DUR187LZ **BL MOTOR** **ADT**

Kaarikahvalla varustettu 18V ruohotrimmeri. Automaattinen nopeuden säätö: säätää nopeutta kuormituksen mukaan. Alhainen melu ja värinä sekä laitteen hyvä ergonomia luovat miellyttävän työskentelykokemuksen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



BL MOTOR **ADT**

DUR187UZ

Sivukahvoilla ja hiilharjattomalla moottorilla varustettu ruohotrimmeri alhaisella melulla ja värinällä. Automaattinen nopeuden säätö: säätää nopeutta kuormituksen mukaan. Laitteen hyvä ergonomia helpottaa työskentelyä. Ilman akkua ja laturia.



DUH601 On uusi hiiliharjaton pensasleikkuri vaikkapa ammattilaiselle. Pensasleikkuri on varustettu 600 mm pitkällä erikoisteroitetulla terällä, joka leikkaa tehokkaammin paremmalla leikkauskapasiteetilla - maksimi kapasiteetti 23,5 mm!



DUH601Z

new


Akkupensasleikkuri hiiliharjattomalla moottorilla ja 600mm terällä puutarhan siistimistöihin. Koneen kahden käden turvakytkimet antavat turvallisuutta työskentelyyn ja siinä on miellyttävä hiljainen käyntiääni. Kolme nopeusalueita optimaalisen leikkunopeuden valitsemiseen. Iskuluku 2000-4400 min⁻¹. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

Terän geometria pitää oksan paikalla!



DUH601RTE

Kuten yllä, varustettu kahdella 5,0Ah akulla ja pikalatauslaitteella DC18RC.



Terän geometria pitää oksan leikkuuahlossa ja mahdollistaa tehokkaan katkaisun.

BL
MOTOR

Hiiliharjaton moottori: kuluttaa vähemmän virtaa ja mahdollistaa pidemmän käyttäjän

DUH602Z

new

**BL
MOTOR**

Tehokas hiiliharjaton leikkuri pihaan ja puutarhaan

Akkupensasleikkuri hiiliharjattomalla moottorilla ja 600mm terällä puutarhan siistimistöihin. Koneen kahden käden turvakytkimet antavat turvallisuutta työskentelyyn ja siinä on miellyttävä hiljainen käyntiääni. Koneessa on kolme eri nopeusaluetta optimaalisen leikkuunopeuden valitsemiseen. Iskuluku 2000-4400 min⁻¹. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



**BL
MOTOR**

DUH602SF

new

Kuten vieressä, mutta varustettu yhdellä 3,0Ah akulla ja latauslaitteella.



DUH523Z

Akkupensasleikkuri 520mm terällä puutarhan siistimistöihin. Iskuluku 1350 min⁻¹. Koneen kahden käden turvakytkimet antavat turvallisuutta työskentelyyn ja siinä on miellyttävä hiljainen käyntiääni. Koneessa on tehokkaasti tärinävaimennettu runkorakenne. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



DUH523SF

Kuten vieressä, mutta varustettu yhdellä 3,0Ah akulla ja latauslaitteella.



DUP361Z

Vahva ja nopea kone oksien leikkaamiseen!

Vahva ja nopea oksasaksi maksimissaan 33mm halkaisijan oksille. Kahdesta 18V LXT akusta 36V teho. Sopii erinomaisesti tarkkaan työskentelyyn. Akut ovat kätevästi valjaissa jolloin käsissä vain itse saksen, joille myös kätevä tasku valjaissa. Yhdellä latauksella (4.0Ah) jopa 60 000 katkaisua. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

18V + 18V → 36V



DUM604ZX

Kätevän kokoinen ja kevyt leikkuri nurmikon ja puutarhan viimeistelyyn. Sisältää terävarustuksen nurmikon viimeistelyyn sekä pensaiden leikkaamiseen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DUX60Z

Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monitoimilaite. Kolme pyörimisnopeusaluetta, kytkimellä portaattomasti säädettävä pyörimisnopeus. Pelkkä moottoriyksikkö, ilman akkua, laturia ja lisälaitteita.

Monitoimikone muuttuu tarpeesi mukaan!



DUX60ZM4

Kuten yllä, varustettu ruohoraivurillisälaitteella. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



Puutarhan monitoimikoneesta on nimensä mukaisesti moneksi. Vaihdat vain käyttöpäätä ja oksasahastasi on tullut esim. pensasleikkuri.



**Saatavana myös 4-tahti voimanlähteellä!
EX2650LH ja EX2650LHM**

EM404MP

Ruohoraivurillisälaite
198769-9



EM406MP

Ruohoraivurillisälaite
198780-1



LE400MP

Jatkovarsi
196032-4



EY401MP

Ketjusahalisälaite
199927-0



EN401MP

Pensasleikkurillisä-
laite 196258-8



EN410MP

Pensasleikkurillisä-
laite 197733-7



EN420MP

Niittolisälaite
198055-8



EE400MP

Rajaajalisälaite
196756-2



KR400MP

Jyrsinlisälaite
160mm, 195708-0



KR401MP

Jyrsinlisälaite
220mm, 199182-4



BR400MP

Harjalisälaite
199319-3



SW400MP

Kumitelalisälaite
199340-2



18V - KOTTIKÄRRYT

DCU180Z

Akkuavusteinen 18V LXT kärry on erittäin kätevä apuväline työmailla, maataloilla tai vaikkapa mökillä. Yhdellä 6.0Ah akulla kulkee 3.5km ja kahdella jopa 7km. Maksimikantavuus on 130kg ja kärryssä on kaksi nopeutta sekä peruutusvaihte ja seisontajarru. Runkoversio ilman akkua ja laturia. Taakkateline ja kuoppa saatavilla lisävarusteena.

Työmaalle tai kotitalle!



199008-0

Kuoppa tavarakärryyn DCU180Z.



199009-8

Taakkateline tavarakärryyn DCU180Z



18v + 18v → 36v

DUH651Z

Akkupensasleikkuri 650mm terällä puutarhan siistimistöihin. 36V tehot saadaan kahdesta 18V LXT akusta. Iskuluku 1000-1800 min⁻¹. Koneen kahden käden turvakytkimet antavat turvallisuutta työskentelyyn ja takakahva on käännettävissä molemmille sivuille. Runko-versio ilman akkua ja latauslaitetta.



0 88381 67033 3

18v + 18v → 36v

DUR366LZ

Kaarikahvalla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu siimaleikkuri alhaisella melulla ja tärinällä. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. 2-portainen kierrosluvunsäätö. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.



0 88381 82180 3

DUR365UZ

Sivukahvoilla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri alhaisella melulla ja tärinällä. 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä, hiiliharjaton ulkonapamoottori. 3-portainen kierrosluvunsäätö ja pakkki. Ilman akkua ja laturia.



0 88381 69356 1

DUR365UPT2

Kuten vieressä, mutta varustettu kahdella 5,0Ah akulla ja kahden akun latauslaitteella.



0 88381 80206 2

BUK360Z

Pieni ja kevyt puutarhajyrsin. Työleveys 350/225 mm. Käyttö adapterilla ja kahdella 18V akulla (ei 1,3 Ah) tai 1-2 kpl 36V akulla. Käyttöaika yhdellä latauksella n. 15 min. Runko-versio, Sisältää adapterin DCV03.

Päästötön vaihtoehto kotipuutarhaan!



0 88381 63051 1

DUC254Z

Näppärä hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella puunhoitoon ja rakennuksille

Tehokas hiiliharjaton akkusaha suurella 24m/s ketjunopeudella. Erittäin kevyt ja yläpuolinen kahva tekee siitä kompaktin ja näppärän käyttää. Erinomainen puunhoitoon ja sopii myös rakennuskohteisiin sisä- sekä ulkotiloihin. Varustettu kapealla 10" laipalla. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

**Suuri ketjunopeus 24m/s!
Paino vain 3,2kg.**



Teräketju 3/8", -40, 1,1 mm, 10"
199075-5



Polttomoottorisahat

958492652 Teräketju -52, 3/8", 1,3 mm, 14"
EA3500S35B, EA3600F35B



EA3500S35B

Kevyt ja tehokas moottorisaha mökkikäyttöön. Moderni 2-tahtimoottori: pienempi kulutus ja alaiset päästöt. Kevytkäynnistystoiminto ja terän kiristys sivulta. 14"/35cm, teho 1,7kW, moottorilavuus 35 cm³. Paino 4,4kg.



EA3600F35B

Kevyt ja tehokas yleissaha. Modernin ilmahuuhtelumoottorin ansiosta pieni polttoaineen kulutus. Helppo ja kevyt käynnistää, terän kiristys sivulta. 14"/35cm, teho 1,7kW, moottorilavuus 35cm³, paino vain 4,2 kg



Teräketju 3/8", -46, 1,1 mm, 12"
958291646



18v + 18v → 36v

DUC303PT2

Monipuolinen ja suorituskykyinen hiiliharjaton saha 20m/s ketjunopeudella monenlaisiin tarpeisiin rakennuksilla, kotona, mökillä tai vaikkapa rankametsässä. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT akulla. Saha on varustettu 12" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä. Kaksi 5.0Ah akua ja kahden akun latauslaitte.

**Suuri ketjunopeus
20m/s!**



DUC303Z

Kuten yllä, mutta runkoversiona ilman akkuja ja latauslaitetta.



Polttomoottorisahat

512484756 Teräketju -56, 0,325, 1,3 mm,
13" EA4300F33C



EA4300F33C

Kompakti yleissaha modernilla 2-tahtimoottorilla: pienempi kulutus ja alhaiset päästöt. Kevytkäynnistystoiminto ja terän kiristys sivulta. 13"/33cm, teho 2,2kW, moottori 42,4 cm³. Paino 4,9kg.



528086756 Teräketju -56, 0,325, 1,3 mm,
13" EA4300F33C



EA5600F33D

Modernin ilmahuuhtelumoottorin ansiosta pieni polttoaineen kulutus. Luotettava yleis-/farmarisaha monipuoliseen käyttöön. Kevytkäynnistystoiminto. Teho 3,0kW, moottoritalavuus 55 cm³, laipan pituus 13"/33cm. Paino 5,8kg.



2x18V - AKKUPUHALLIN

18V + 18V → 36V

DUB362PT4X

Monipuolinen akkupuhallin hiljaisella käyntiäänellä rakennuksille, puutarhaan jne. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä, hiiliharjaton moottori. Ilmavirta 804 m³/h, ilmavirta 194 km/h. Puhallusputken pituus säädettävissä 100mm. Mukana 4kpl 5,0Ah akkuja, kahden akun latauslaite ja laukku.

NELJÄLLÄ AKULLA!



ERÄ!




DUB362Z

Viereisen sivun mallista runkoversio ilman akkuja ja latauslaitetta.



DUB361Z

Monipuolinen akkupuhallin hiljaisella käynnistyksellä rakennuksille, puutarhaan jne. Korkea 36V jännite saadaan aikaiseksi kahdella 18V akulla sarjaan kytkettynä. Ilmamäärä 264 m³/h, ilmavirta 335 km/h. Mukana pitkä puhallusputki. Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



BHX2501

Tehokas 4-tahti puhallin. Pieni kulutus ja alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Erinomainen käsittelyvyys ja nopea käyttöönotto, tehokas tärinävaimennus. Teho 0,8kW, moottorilavuus 24,5 cm³. Paino 4,4kg. Ilmamäärä 535 m³/h, ilmavirta 233 km/h.



DUB182Z

Näppärä akkupuhallin esimerkiksi valumuotien, koneiden tai työkohteen puhdistamiseen pölystä ja sahanpurusta. Portaaton puhallusvoimakkuuden säätö. Ilmamäärä 156 m³/h, ilmavirta 288 km/h. Maksimi ilmavirta 80 m/s. Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



Suuri puhallusteho 4-tahti reppu- puhaltimella!

EB7660TH

4-tahti reppupuhaltimella ammattilaisen vaatimaa puhallustehoa. Pieni kulutus ja alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Ilmamäärä 1200 m³/h, ilmavirta 331 km/h. Teho 3,0kW, moottorilavuus 75,6 cm³. Paino 11,9 - 12,1 kg.



4- TAHTI RAIVAUSSAHAT

EM4351UH

Raivaussaha 4-tahtimootorilla. Pienempi kulutus sekä alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Paino 8,6kg. Mukana PRO-valjaat, 3-lapaterä, raivausterä, siimapää sekä 4-tahtiöljy. Moottoriyksikön ja kahvaosan värinävaimennus! Moottori 43,0 cm³, teho 1,5 kW.

**4- TAHTI RAIVAUSSAHA
ON YMPÄRISTÖYSTÄ-
VÄLLINEN!**



199378-7

Ammattitason valjaat. Tukeva selkärepy sekä leveä lannevyö keventävät käyttäjään kohdistuvaa rasitusta.



4- TAHTI RUOHOTRIMMERI, -RAIVURI JA VESIPUMPPU

ER2550LH

Kevyt ja ketterä 4-tahti ruohotrimmeri. Täyttää kaikki ympäristövaatimukset. 4-tahtimootorilla pienempi kulutus ja alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Moottoritulavuus 24,5 cm³, teho 0,71kW, paino 4,9 kg.



EBH253U

Ruohoraivuri 4-tahtimootorilla. Pienempi kulutus sekä alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Moottoritulavuus 24,5 cm³, teho 0,71kW. Paino 5,9kg. Vakiovarusteena ruohoterä.



EBH341UX1

Raivaussaha 4-tahtimootorilla. Pienempi kulutus sekä alhaisemmat päästö- ja meluarvot. Moottoritulavuus 33,5 cm³, teho 1,07kW. Paino 7,1kg. Vakiovarusteena raivausvarustus, ruohoterä ja siimapää.



EM4350UH

Raivaussaha 4-tahtimootorilla. Pienempi kulutus sekä alhaisemmat päästö- ja meluarvot. PAINO 8,3kg. Mukana valjaat, 3-lapaterä, raivausterä ja siimapää sekä 4-tahtiöljy. Moottoritulavuus 43,0 cm³. Teho 1,5 kW.



EW1060HX

Vesipumppu laadukkaalla 4-tahtimootorilla, helppo ja vaivaton käyttää. Kevyt ja pienikokoinen, käyttöönotto tapahtuu nopeasti. PAINO vain 7,3kg. Käyttöaika yli 2 tuntia yhdellä tankillisella. Moottoritulavuus 33,5 cm³, teho 1,07 kW.



UUDET TUOTTEET TRIMMERI IMURI JA ILMAPUMPPU



CXT

new

UR100DWAEX

Ruohotrimmeri CXT akuille. Helppo käyttää tasapainoisen runkorakenteen ansiosta. Sopii erinomaisesti tarkkaan trimmaukseen. Leikkuuleveys 230 mm. Käyttöaika 2,0 ja 4,0Ah akulla: n. 20/38 min yhdellä latauksella. Mukana 2x2,0Ah akut, latausaika 70 min.

Uusi trimmeri!



0 88381 85446 7

UR100DZX

Kuten yllä, mutta runkoversiona ilman akkuja ja latauslaitetta.



0 88381 85441 2

CXT

new

CXT

CL121DZ

Erityisesti auton siivoukseen suunniteltu akkukäyttöinen imuri. Kolme eri imutehoa ja neljä erilaista suulaketta. Puhallustoiminnon avulla täytät patjat ja lasten lelut. Käyttöaika 2,0 Ah akulla: 10/12/25 min
4,0 Ah akulla: 27/32/67 min. Runkoversio.



0 88381 87750 3

CXT

MP100DZ

new**CXT**

Ilmapumppu 12V max CXT akuille. Pumppu lopettaa automaattisesti täyttämisen kun esivalittu täyttöaste on saavutettu. LED valo helpottaa työskentelyä hämärässä ja termostaatti suojaa konetta ylikuumentumiselta. Mukana useampi venttiili eri tyyppisten tuotteiden täyttämistä varten - esim. pallot, renkaat jne.

Uusi ilmapumppu!



DF333DWAE

Monipuolinen kone, sopii asentajille, huoltomiehille, kodin apuriksi jne. Pikaistukalla nopea terien vaihto. Kaksi 2,0Ah akkua. Latausaika 70min. Toimitetaan laukussa.



SEAADP06

Kätevä adapteri, jolla voit ladata matkapuhelimen tai esim. tabletin. USB liitäntä, josta saat maksimissaan 5V / 2,1A latausvirtaa. Toimii Makitan CXT li-ion liukukukitus akuilla.



UM600DZX

Kätevä leikkuri nurmikon ja puutarhan viimeistelyyn. Sisältää terävarukset nurmikon viimeistelyyn sekä pensaiden leikkaamiseen. Runkoversio.



DEAML103

Led valaisin CXT liukuakuille. Kirkas teholed kuluttaa vähän virtaa ja valaisee tehokkaasti. 1.5Ah akulla käyttöaika 11 tuntia, 4.0Ah akulla käyttöaika 28 tuntia.



197658-5 CXT

Powerpack CXT. Kaksi 2.0Ah akkua, pikalatauslaitte DC10SB, latausaika n. 30 min.



197626-8 LXT

Powerpack LXT. Kahden akun latauslaitte DC18RD 45 min latausajalla ja 4kpl 18V 5,0Ah akkuja.



199025-0 CXT ja LXT

Powerpack CXT ja LXT. 2kpl BL1850B ja 2kpl BL1021B. Latauslaitte DC18RE.



Osoitelähde: Makita uutiskirjeen tilaajat.

DMR107W

Jykevän soundin omaava kestävä työmaaradio työmaalle tai vaikkapa mökkilaiturille. Radio toimii 7.2-18V Li-ion akuilla tai mukana tulevalla verkkovirta-adapterilla. AUX-liitäntä-mahdollisuus ja LCD-näyttö. IP64.



BL1850B

18V 5,0Ah akku 197280-8



BL1860B

18V 6,0Ah akku 197422-4



DMR108B

Muhkeääninen ja kestävä työmaaradio IP64 suojausluokituksella. Toimii 7.2-18V Li-ion akuilla tai verkkovirralla. Bluetoothin avulla yhteys suoraan musiikkisoittimeesi. Lisäksi AUX-liitäntä sekä USB-liitin puhelimen latausta varten.



DMR202B

Muhkeääninen ja kestävä työmaakuitin IP64 suojausluokituksella. Toimii CXT 12V max (liukukiinnitys)-18V Li-ion akuilla tai verkkovirralla. Bluetooth, AUX-liitäntä sekä USB-liitin puhelimen latausta ja äänentoistoa varten.



HW1200

new

Painepesuri kotikäyttöön pitkällä 10 metrin paineletkulla. Helppo käyttää esimerkiksi autonpesussa, sillä letku yltää auton ympäri pesuria siirtämättä. Varustettu viuhka- ja turbosuuttimella sekä pesuaineen vaahdottimella.



HW1300

new

Painepesuri kotikäyttöön pitkällä 10 metrin paineletkulla ja letkukelalla. Helppo käyttää esimerkiksi autonpesussa, sillä letku yltää auton ympäri pesuria siirtämättä. Varustettu viuhka- ja turbosuuttimella sekä pesuaineen vaahdottimella.



Makita Oy, Teilmäki 4, 01530 Vantaa
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi



Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

FNA232