

Makita®

KESÄ 2019 KAMPANJATUOTTEET

DDF485RTJ

BL
MOTOR

new

Tehokas hiiliharjaton kone. Maksimi vääntövoima 50/27Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Kaksi 5.0Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -laukussa.

kahdella 5,0Ah akulla!

18V
LITHIUM-ION



0 88381 86643 9

D-65084

new

Ruuvikärkisarja 32-osaa.



0 88381 53529 8

REKISTERÖI

3
VUODEN
TAKUU

Neljä toimintoa ohjelmoitavassa iskevässä ruuvinvääntimessä!



Kaksi LED valoa!

new

DTD171Z

BL MOTOR **18V LITHIUM-ION**

Nopea, pieni, kevyt ja tehokas Makitan iskevä ruuvinvääntimen hiiliharjattomalla moottorilla. Vääntövoima 180 Nm. 4 asentoinen iskuvoimakkuuden säätö, valintapaneeli esiasetuksille ja ohjelmoinnille. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



Pikavalintakytkin kierrosluvelle tai kahden esivalitun toiminnon vuorottelemiseksi.



new

DRS780Z

18V + 18V 36V BL MOTOR

Järeä pyörösaha akkukäyttöisenä, 36V teho kahdella 18V akkulla! Terä 185mm, max. sahaus- syvyys 65 mm. Runkoversio.



199697-1

new

8 kpl 5,0Ah

Ammattilaisen mahtava akkupaketti - ei loppu virta kesken työn!
18V LXT, 5.0 Ah, 8 kpl
Makpac salkussa.





DHS660Z

BL
MOTOR

new

Akkupyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Sahaussyvyys maks. 57mm, terä 165x20mm. Alumiininen sahapöytä. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana. Sähköjarru lisää turvallisuutta. Paino 3,2kg. Runkoversio ilman akkua ja laturia ... **mutta rajoitettu erä: yhdellä 5,0Ah akulla!**



1x ERÄ
Yksi akku
veloituksetta

Kestävät Efficut terät

Erikoismuotoiltu hammasrakenne

Vähemmän kitkaa, parempi lastunpoisto, siistimpi jälki ja nopeampi sahaus!



Kavennettu kiinnitysosa vähentää kitkaa.

Koverrettu runko poistaa tehokkaasti lastun ja lämmön.

Vinoksi teroitettu teräkulma leikkaa siististi pienellä vastuksella.

B-62979
B-57320



EAN 0088381...

Puu, HM 165x20x1,4mm Z25

Puu ja MDF, tärinävaimennettu ja pinnoitettu terä, HM 165x20x1,45mm Z56

Alv 24%
Alv 0%

POWERPACKISSA AKUT JA LATAUSLAITTEET

197280-8 5,0Ah

Akku BL1850B.
18V, 5,0 Ah, Li-ion.
Kapasiteettinäyttö.

10 kpl



199697-1 5,0Ah

Ammattilaisen mahtava akkupaketti -
ei lopu virta kesken työn!
18V LXT, 5.0 Ah, 8 kpl
Makpac salkussa.



197422-4 6,0Ah

Akku BL1860B.
18V, 6,0 Ah, Li-ion.
Kapasiteettinäyttö.

10 kpl



199025-0 5,0Ah

Powerpack LXT ja
CXT. Latauslaite
DC18RE,
2kpl BL1850B ja
2kpl BL1021B.
Makpac laukku 2.



198116-4 6,0Ah

PowerPack LXT. Latauslaite DC18RC,
2kpl akku BL1860B
ja Makpac laukku
nro1.



197629-2 5,0Ah

PowerPack LXT.
Latauslaite
DC18RD,
2kpl akkuja
BL1850B ja
Makpac laukku nro3.



198077-8 6,0Ah

PowerPack LXT.
Latauslaite
DC18RD, 2kpl
akkuja BL1860B ja
Makpac laukku 3.



197626-8 5,0Ah

PowerPack LXT.
Latauslaite
DC18RD,
4kpl akkuja
BL1850B ja
Makpac laukku 3.



198091-4 6,0Ah

PowerPack LXT.
Latauslaite
DC18RD, 4kpl
akkuja BL1860B ja
Makpac laukku 3.





BL MOTOR **18V** LITHIUM-ION

DLX5032T + Ketjusaha DUC305Z

Viiden koneen akkukonesarja kovaan käyttöön:
DDF484, DTD153, DHS680, DJR187, DHR242.
Sisältää kolme 5,0 Ah akkua sekä DC18RC
pikalatauslaitteen. Mukana työkalukassi.

DUC350Z akkuketjusaha rakennuksille, kotiin,
mökille, rankametsään.



Pidä imuri mukana niin paikat pysyy siistinä!




new **DVC750LZ** **BL** MOTOR **18V** LITHIUM-ION

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkui-
muri työmaan pieniin siivouksiin. Erinomai-
nen myös esim. auton imuroinnissa. Kaksi
eri tehoaluetta ja puhallustoiminto. Pölysäiliö
7,5 litraa. Joustava letku 50-200cm, imulet-
ku 28mm (adapteri 45/37mm). Ei pölypus-
sia. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



0 88381 87046 7



DCL180ZB **BL** MOTOR **18V** LITHIUM-ION

Akkuumuri 18V jännitteellä.
Hiljaisella rikkaimurilla nopea
roskien ja pölyn imurointi lat-
tialta, portaista, työkohteesta,
autosta jne. Erinomainen
imuteho. Runkoversio ilman
akkua ja laturia.



0 88381 82192 6

Konesarja 18V porakone ja iskevä ruuvinväännin DLX2189TJ

Kahden hiihiharjattoman koneen laadukas akkukonesarja kahdella 18V 5.0Ah akulla. Sisältää porakoneen DDF484 sekä iskevän ruuvinvääntimen DTD153. Pikalatauslaitte DC18RC lataa akun täyteen noin 45 minuutissa. Makpac laukussa.



DDF485Z

Akkuporakone 50/27 Nm.
Paino 1,7 kg. Kierrosluke
0-500/0-1900 min⁻¹.
Runkoversio.



DDF481Z

Voimakas akku-
porakone esim.
pilkkikairalle. 115/60 Nm.
Paino 2,6 kg.
Runkoversio.



DTD153Z

Iskevä akkuruuvinväännin.
Pienikokoinen, 170 Nm.
Runkoversio.



DTL061Z

Kulmaväännin, 1/4" ruuvikärjille,
60 Nm. Runkoversio.



DFR450ZX

Nauharuuvinvään-
nin. Ruuveille
25-41 mm.
Runkoversio.



DFR550ZX1

Nauharuuvinvään-
nin. Ruuveille
25-55 mm.
Runkoversio.



DHR171Z

Poravasara SDS-PLUS.
1,2 J, paino 2,8 kg.
Porausalue
5-8 mm; maks.17 mm.
Runkoversio.



DHR242ZJW

Poravasara SDS-PLUS
pölynpoistoyksiköllä.
2,0 J, porausalue
6-12 mm; maks
24 mm.
Runkoversio.



DHR400ZKU

Kombivasara SDS-MAX,
2x18V, 8,0 J.
Porausalue
16-30 mm, maks. 40 mm.
Runkoversio.



DHS680Z

Pyörösaha puulle.
Sahaussyvyys
57mm, terä
165x20 Z=24.
Runkoversio.



DJV181Z

Pistosaha. Terän
pikakiinnitys.
Runkoversio.



DUC254Z

Ketjusaha, laippa 250 mm.
Ketjunopeus 24 m/s,
paino 3,3 kg.
Runkoversio.



DSD180Z

Kipsilevysaha.
Kapasiteetti kipsi
30 mm. Tehokas
pölynpoisto
Runkoversio.



DTM51Z

Monitoimikone. 6000-21000 liikettä/min, liike
3,2°. Terän pikakiinnitys.
Runkoversio.




DKP180Z

Höylä. Höyläysleveys
82 mm, paino 3,3 kg.
Runkoversio.




DCG180Z

Massapuristin, patruunapakkaus. 0-28 mm/
sek, paino 2,3 kg. Portaaton
syöttönopeuden
säätö käyttökymisestä tai
säätöpyörästä. Runkoversio.



DCG180ZB

Massapuristin, kalvopakkaus. 0-28mm/sek,
paino 2,7kg. Portaaton syöttönopeuden
säätö käyttö-
kytkimestä tai
säätöpyörästä. Runkoversio.



DST221Z

Akkunitoja.
Hakaset 10-22mm.
Runkoversio.



DSC102Z

Kierretankoleikkuri
M6-M10, vakioterä M8.
Paino 3,3 kg.
Runkoversio.



DJS161Z

Levyleikkuri suora malli. Pelti 1,6 mm, säde
250 mm. Paino 2,0 kg.
Runkoversio.



DJN161Z

Nakertaja. Teräs 1,6 mm, rst 1,2 mm.
Runkoversio.



Konesarja 18V porakone ja iskevä mutterinväännin DLX2184TJ

Kahden hiihliharjattoman koneen laadukas akkukonesarja kahdella 18V 5.0Ah akulla. Sisältää porakoneen DDF484 sekä iskevän mutterinvääntimen DTW285. Pikalatauslaite DC18RC lataa akun täyteen noin 45 minuutissa. Makpac laukussa.



DDF484Z

Akkuporakone 54/30 Nm.
Paino 1,8 kg.
Runkoversio.



DDA350Z

Akkukulmaporakone. Kierrosliku 0-1800 min-1. Hammaskehäistukka.
Runkoversio.



D-29941

Metalliporanteräsarja
HSS-G 1-10 mm,
0,5 mm välein, (ME 8kpl).



DTW180Z

Mutterinväännin 3/8",
180 Nm. Kaksi tehoaluetta.
Automaattinen pysäytys pulttia
avattaessa. Runkoversio.



DTL063Z

Kulmamutterinväännin 3/8" hylsille,
60 Nm. Runkoversio.



B-54651

Voimahylsylajitelma 38 mm hylsyt.
Vääntiö 3/8", 9-osaa: 8,10,12,13,14,15,
17,18 mm hylsyt sekä 1/4" hylsyadapteri.



DTW285Z

Mutterinväännin 1/2",
Kolme tehoaluetta:
70, 140, 280 Nm.
Pituus vain 147 mm.
Runkoversio.



DTW1002Z

Mutterinväännin 1/2",
Kolme tehoaluetta:
300, 600, 1.000 Nm.
Runkoversio.



DTW1001Z

Mutterinväännin 3/4",
Kolme tehoaluetta:
300, 600, 1.050 Nm.
Runkoversio.



DGA504Z

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Runkoversio.



DGA511Z

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Kierrosluvun säätö.
Runkoversio.



DLW140Z



Laikkakone 2x18V,
sähkökoneen tehot ja
nopeus. Laikka
355x25,4 mm.
Runkoversio.



DGA508Z

Kulmahiomakone laikkajarrulla ja turvakytkimellä. Laikka 125mm.
Runkoversio.



DGA517Z

Kulmahiomakone laikkajarrulla, turvakytkimellä ja kierrosluvun säädöllä. Laikka 125mm.
Runkoversio



DGA900ZX1



Kulmahiomakone laikkajarrulla ja turvakytkimellä. Laikka 230mm.
Runkoversio.



DJR187Z

Puukkosaha. Kaksi nopeusaluetta ja terän pikakiinnitys. Iskun pituus 32 mm, paino 3,6 kg. Runkoversio.



DJR188Z

Puukkosaha. Terän pikakiinnitys, iskun pituus 20 mm, paino 2,9 kg. Runkoversio.



B-55588

Puukkosahanteriä 228x1,25 mm HM metalli, valurauta, ruostumaton teräs (8tpi). 1 kpl.



DMR108B

Radio ja bluetooth kaiutin, USB lataus. Toimii verkkovirralla tai Li-ion akuilla 7,2V - 18V. Akut eivät sisälly toimitukseen.



DCS553Z

Metallipyörösaha. Syvyys 57,5 mm. Terä 150x20 mm Z=32, lastunkeräys. Runkoversio.



B-47151

Pyörösahanteriä HM 150x20mm, Z-32 metallille ≥1 mm (malleille DCS551 ja DCS553)



190 laitetta samalla



18V X2
36V

Makita
6.0Ah **18V** LITHIUM-ION
190
sama

- 6.0Ah BL1860B**
Varaustilan näyttöä
- 5.0Ah BL1850B**
Varaustilan näyttöä
- 4.0Ah**
Varaustilan näyttöä
- 3.0Ah BL1830B**
Varaustilan näyttöä
- 2.0Ah BL1820B**
Varaustilan näyttöä
- 1.5Ah**
Varaustilan näyttöä

- Kipsilevytaha** DS180
- Monttomakone** DM352/DM51
- Höylä** DXF180
- Pyörötahuri** DC0190
- Käilyrvin** DR750
- Litsoyrvin** DP1180
- Epäkeskiohjomakone** DB0180
- Suorahiomakone** DG0800/DG0801
- Kulmahiomakone** DGA304/DGA405/DGA506/DGA508/DGA511/DGA517/DGA518
- Nakertaja** DR101
- Levyleikkuri** DS101/DS161/DS130
- Kierretankoleikkuri** DSC102
- Sidontakone** DT180
- Vannesaha** DP8180/DP8181
- Metallsaha** DC3552/DC3553
- Hajäteräleikkuri** DSC162/DSC191/DSC250
- Punkkosaha** DR1830/DR185/DR1860/DR187/DR188
- Poravara** DHR105/DHR171/DHR202/DHR241/DHR242/DHR243/DHR280/DHR281/DHR282/DHR283
- Nahanruuviväänin** DFR550/DFR450
- Kulmaporakone** DDA350/DA351
- Ruuviväänin** DF5453/DF5251
- Iskevä kulmaruuviväänin** DTL061
- Iskevä kulmutteriväänin** DTL063
- Iskevä mutteriväänin** DTW180/DTW181/DTW190/DTW251/DTW285/DTW450/DTW800/DTW1001/DTW1002
- Oksasakset** DUF361
- Iskevä soft impact ruuviväänin** DT1541
- Iskevä ruuviväänin** DT0152/DT0153/DTD154/DTD155/DTD170/DTD171
- Iskuporakone** DHP453/DHP454/DHP483/DHP4832/DHP4833/DHP4834/DHP4835/DHP485
- 4-Mode porakone** DTP141
- Porakone** DDF083/DCF453/DF482/DCF483/DCF484/DCF485
- Pyörösaha** DS550/DS5610/DHS630/DHS660/DHS661/DHS680
- Järsaha** DL5600
- Pistesaha** DIV180/DIV181/DIV182
- Ketjusaha** DUC122/DUC254
- Viemestelynaula** DBV500/DBV600
- Hakanaula** DT722/DT7112
- Pinninaula** DP1353
- Manapuristin** DCG180/DCG180B
- Betonivibra** DVB350/DVB450/DVB850
- Työjouspömpö** DVP180
- Puhaltin** DUB182/D
- Pyörösaha** DS7600/DS7601
- Upotuspyörösaha** DS7600/DS7601
- Leikkaleikkuri** DLW140
- Paakkosaha** DR390
- Kulmaporakone** DDA460
- Kulmahiomakone** DGA300/DGA901/DGA700
- Mutteriväänin** DWT310
- Poravara** DHR263/DHR264
- Poravara** DHR400
- Puhaltin** DUB361/DUB362
- Pensasleikkuri** DLH451/DLH651
- Äkkimuri** DVC381U/DVC382U/DVC363L/DVC364L
- Ruohorivuri** DUR366/DUR365U
- Reppurivuri** DVC261/DVC265
- Monttomakone** DUM60
- Robotti-luuri** DRC200
- Ketjusaha** DUC252/DUC302/DUC303/DUC305/DUC353
- Ruoholeikkuri** DUM380/DUM431/DUM600
- Kultivaattori** BUK300

la akulla!

Makita®



4,0Ah PowerPack LXT 197494-9

Latauslaite DC18RC, 2kpl akku BL1840B ja Makpac laukku 1.



5,0Ah PowerPack LXT 197624-2

Latauslaite DC18RC, 2kpl akku BL1850B ja Makpac laukku 1.



5,0Ah PowerPack LXT 197629-2

Latauslaite DC18RD, 2kpl akku BL1850B ja Makpac laukku 3.



5,0Ah PowerPack LXT 197626-8

Latauslaite DC18RD, 4kpl akku BL1850B ja Makpac laukku 3.



6,0Ah PowerPack LXT 198116-4

Latauslaite DC18RC, 2kpl akku BL1860B ja Makpac laukku 1.



6,0Ah PowerPack LXT 198077-8

Latauslaite DC18RD, 2kpl akku BL1860B ja Makpac laukku 3.



6,0Ah PowerPack LXT 198091-4

Latauslaite DC18RD, 4kpl akku BL1860B ja Makpac laukku 3.



2,0Ah PowerPack CXT 197658-5

Latauslaite DC10SB, 2kpl akku BL1021B ja Makpac laukku 1.



4,0Ah PowerPack CXT 197641-2

Latauslaite DC10SB, 2kpl akku BL1041B ja Makpac laukku 1.



PowerPack LXT ja CXT 199025-0

Latauslaite DC18RE, 2kpl BL1850B ja 2kpl BL1021B. Makpac laukku 2.

DHR282ZJ ^{18V + 18V → 36V} BL MOTOR

3-toiminen akkuporavasara SDS-PLUS terille voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Iskuteho 2,8J.
Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



DHR283ZJ ^{18V + 18V → 36V} BL MOTOR

Kuten yllä, mutta varustettu pikavaihtopikaistukalla.
Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



DHR400ZKU ^{18V + 18V → 36V} BL MOTOR

Akkukäyttöinen SDS-Max kombivasara. Erittäin tehokas AVT-tärinänvaimennus. Maks. kapasiteetti 40 mm.
Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



199863-0

Adapterin WUT02 avulla yhdistät sähkökäyttöisen imurin ja akkukäyttöisen AWS toiminnolla varustetun työkalun.

(Saatavana kesäkuu 2019)



DVC864LZ ^{18V + 18V → 36V} BL MOTOR

Monipuolinen kuivaimuri joka toimii kahdella 18V akulla. Suodatusluokka "L". Ainutlaatuisen langaton käynnistysautomaatiikka AWS (Bluetooth) yhteensopivan Makita työkalun kanssa. Mukana työkaluletku ja siivoussarja.
Runkoversio ilman akkuja ja laturia.



AVT

AUTO-START WIRELESS

AWS järjestelmä yhdistää akku

Työskenneltäessä pölynpoistolla on varsin kätevää jos imuri käynnistyy automaattisesti tekee yhteensopivista laitteista parin. Turvallisuus työmaalla paranee myös kun imuri Adapterin WUT02:n avulla AWS-työkalun voi yhdistää myös johdollisiin imureihin.

DSP601ZJU ^{18V + 18V → 36V} BL MOTOR

Tehokas upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Säädettävä kierrosnopeus 2500-6300 min⁻¹ takaa siistin ja nopean sahaus-tuloksen. Liitettävissä suoraan ohjauskiskoon. Langaton ohjaus imurille. Runkoversio ilman akkuja ja laturia.





AWS
LESS SYSTEM

Koneen ja imurin

...sti kun kone käynnistetään. Makitan AWS järjestelmä...
...illa ei ole liitosjohtoa maassa kompasteltavissa.

18V + 18V → 36V
DVC265ZXU **BL MOTOR**

Reppuimuri, jonka säädettävät valjaat ja vyötäröremmi tekevät käytöstä kevyempää. Tehokas HEPA suodatin ja 2 litran pölypussi. Tarkoitettu liitettäväksi työkoneseen. Työkä-lukäynnistys AWS yhteensopivien laitteiden kanssa. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



DGA518ZU **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION**

125mm kulmahiomakone. Vakioelektronii-ka, ylikuormitussuoja, laikkajarru sekä AVT tärinävaimennettu sivukahva. Kierrosluvun säätö, AWS imurin etäkäynnistystoiminto sekä alapuolinen turvakytin. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



18V + 18V → 36V
DGA901ZUX1 **BL MOTOR**

230 mm kulmahiomakone. Vakioelekt-roniikka, ylikuormitussuoja ja turvallisuutta lisäävä laikkajarru. Varustettu alapuolisella turvakytkimellä ja imurin etäkäynnistyksellä. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



DHS661ZU **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION**

Akkupyörösaha 165mm terille. Tuuletusilman ohjaus etupuoella pitää sahauslinjan puhtaana. AWS ohjaus imurille. Sähköjarru. Runko-versio ilman akkua ja laturia.



18V + 18V → 36V
DHS783ZU **BL MOTOR**

Akkupyörösaha 190mm terille. AWS ohjaus imurille. Sähköjarru. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



(Saatavana kesäkuu 2019)

18V + 18V → 36V
DLS111ZU **BL MOTOR**

Järeä akkukäyttöinen 2x18V jiiri- ja katkai-susaha. AWS-imurin etäkäynnistys (Blue-tooth). Hiiliharjaton moottori. Sahauskorkeus 91mm ja -leveys 310mm. Sähkökäyttöisen koneen sahausnopeus ja tehot akkukonees-sa. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



Katso video



JOHDOLLA TAI AKULLA - SAMAT TEHOT

18V + 18V → 36V

DPSP600ZJ **BL**
+ 194368-5

Tarkka upotuspyörösaha. Säädettävä kierros-luku 2500-6300 min-1 takaa siistin ja nopean sahaustuloksen. Liitettävissä suoraan mukana tulevaan 1400 mm ohjauskiskoon. Terä 165x20 mm, sahausvahvuus 56 mm. Toimitetaan ilman akkua tai latauslaitetta. Makpac laukussa.



V	Upotus-toiminto	V
V	Liitettävyys ohjauskiskoon	V
56	mm sahaus-syvyys 90°	56
40	mm sahaus-syvyys 45°	40
V	Säädettävä kierros-luku 2500-6300 / 2000-5800	V
5,1	Paino kg (akulla ja ilman johtoa)	4,1

◀ **SAMAT TEHOT** ▶

SP6000J
+194368-5

Upotuspyörösaha tarkkoihin suoriin sahauksiin. Erittäin kätevä esim. kaluste-asennuksissa ja terrasin rakennuksessa. Terä 165x20 mm, moottoriteho 1300 W ja sahausvahvuus 56 mm. Mukana 1400 mm ohjauskisko. Makpac laukussa.



Tarvikkeet upotussahoille



B-56720	495967	Pyörösahanterä HM 165x20x2,0mm, Z-60 MDF
B-22997	403757	Pyörösahanterä HM 165x20x2,3 mm, Z-4 kivikuitulevylle
B-57613	519854	Ohjauskiskon suojalaukku 1,5 m
199140-0	528672	Ohjauskisko 1000 mm
194368-5	313353	Ohjauskisko 1400 mm
194367-7	335201	Ohjauskisko 3000 mm

EAN 0088381...

Aiv 24%

Aiv 0%

JIIRISAHAT AKKUKÄYTTÖISINÄ



EAN
0088381 Pyörösahanterä HM Efficut puu ja MDF

alv Alv
24% 0%

- B-64624 535618 260x30x1,45 mm, Z-45, jiirisahoille
- B-67234 541008 260x30x2,15 mm, Z-60, jiirisahoille
- B-67240 541015 260x30x2,15 mm, Z-80, jiirisahoille

198687-1

Jiirisahajalusta WST01N.
Työkorkeus helposti säädettävissä
jousimekanismin avulla. 36 kg.



DLS11ZU

Järeä akkukäyttöinen jiiri- ja katkaisusaha.
AWS-imurin etäkäynnistys (Bluetooth).
Sahauskorkeus 91 mm ja -leveys 310 mm.
Terä 260x30 mm. Paino 27,5 kg. Sähkö-
käyttöisen koneen sahausnopeus ja tehot
akkukoneessa. Runkoversio.

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR



Unohda jo sähköjohdot ja siirry akkukäyttöisiin!

DLS600Z

Jiirsaha, sahaus
46x92 mm, terä
165x20 mm.
Paino 6,2 kg.
Runkoversio.



18v
LITHIUM-ION



DLS714Z

Jiirsaha, sahaus
52x300 mm, terä
190x20 mm.
Paino 13,5 kg.
Runkoversio.



18v
LITHIUM-ION



DEAWST06

Kokoontaitettava jalusta WST06.
Kevyt, kannettava, pyörillä, 16 kg.



18v
LITHIUM-ION



18V adapterilla virtaa CXT lasereille!

SEAADP05

Kaksi USB liitäntää, joista molemmista saat maksimissaan 5V / 2,1A latausvirtaa. 18V ja 14,4V Li-ion akuille.



199178-5

USB-adapteri lasereille SK105 ja SK106.



LE00874658

Kolmijalka viivalasereille 1/4" kierteellä. Säädettävä korkeus 40 - 115 senttiä.



LE00855702

Vastaanotin viivalasereille (punainen ja vihreä) Sisältää pitimen. Vastaanotto jopa 80m.



SK105GDZ



Itsetasaava ristiviivalaser CXT akuille. Vihreä pysty- ja vaakaviiva erikseen tai yhdessä. Kaikki toiminnot yhdellä painikkeella. Tarkkuus ±3mm/10m. IP54 roiskevesi- ja pölysuojaus. Näkyvyys n. 35m. Käyttöaika 4,0Ah akulla 20 tuntia, 2,0Ah akulla 10 tuntia. Runkoversio.



SK106GDZ



Kuten yllä, mutta lisäksi pisteet ylös ja alas sekä vasen ja oikea. Runkoversio.



LD030P

Laseretäisyysmittalaite. Mittaukset 30 metriin asti. Etäisyys ja pinta-alamittaukset.



LD050P

Laseretäisyysmittalaite. Mittaukset 50 metriin asti. Etäisyys, pinta-alamittaukset, epäsuoramittaus jne..



LD080PI

Laseretäisyysmittalaite. Mittaukset 80 metriin asti. Edellisten lisäksi asentotunnistin ja valo.



197658-5 CXT

Powerpack CXT. Kaksi 2.0Ah akkua, pikalatauslaite DC10SB, latausaika n. 30 min.



Rullamitta 5,5m

B-57146



Rullamitta 7,5m

B-57152



Rullamitta 10m

B-57168



Muista myös akut ja latauslaite lasereille ja runkoversioille!



CL121DZ



Erityisesti auton siivoukseen suunniteltu akkukäyttöinen imuri. Kolme eri imutehoa ja neljä erilaista suulaketta. Puhallustominon avulla täytät patjat ja lasten lelut. Käyttöaika 2,0 Ah akulla: 10/12/25 min 4,0 Ah akulla: 27/32/67 min. Runkoversio.



new

MP100DZ

Ilmapumppu 12V max CXT akuille. Pumppu lopettaa automaattisesti täyttämisen kun esivalittu täyttöaste on saavutettu. LED valo helpottaa työskentelyä hämärässä ja termostaatti suojaa konetta ylikuumenemiselta. Mukana useampi venttiili eri tyyppisten tuotteiden täyttämistä varten - esim. pallot, renkaat jne.

Uusi ilmapumppu!



0 88381 87174 7

new

CLX224A

CXT akkukonesarja. Porakone DF333D, iskevä ruuviväännin TD110D, akut 2x2.0Ah. Latausaika n. 70 min.

Esim. emokoneeksi CXT koneille



0 88381 87669 8



UM600DZX

Kätevä leikkuri nurmikon ja puutarhan viimeistelyyn. Terävarustukset nurmikon viimeistelyyn sekä pensaiden leikkaamiseen. Runkoversio.



0 88381 83727 9

DF333DWAE **new**

Monipuolinen kone, sopii asentajille, huoltomiehille, kodin apuriksi jne. Pikaistukalla nopea terien vaihto. Kaksi 2,0Ah akkua. Latausaika 70min. Toimitetaan laukussa.



0 88381 87261 4

UR100DWAEX **new**

Ruohotrimmeri. Leikkuuleveys 230 mm. Käyttöaika 2,0 ja 4,0Ah akulla: n. 20/38 min yhdellä latauksella. Mukana 2x2,0Ah akut, latausaika 70 min.



0 88381 85446 7

UR100DZX edellinen runkoversiona.



0 88381 85441 2




B-48561

Timanttikuppilaikka
125mm, 1-rivinen
segmentti, karkea
hionta.



B-48583

Timanttikuppilaikka
125mm, bumerangi
segmentti, yleis-
hionta.



B-48577

Timanttikuppilaikka
125mm, 2-rivinen
segmentti, yleishionta.



B-53160

Timanttikuppilaikka
125mm, PCD laikka,
maalin ym. poistoon.



NPC5000 Betonihiomakone

Betonihiomakone tehokkaaseen ja pölyttö-
mään betonipintojen hiontaan. Teho
1.400W. Laikan halkaisija 125mm.
Reunan lähellä työskentely mahdollista
irrotettavan etureunan ansiosta.



SG1251J

Vakioelektronikalla varustetulla 1400W
urajrsimellä tarkka ja pölytön roilojen ja urien
teko betoniin, tiileen yms. Työstö kahdella
timanttilaikalla samanaikaisesti. Max.
leikkausvyvyys 30mm. Reunaetäisyys
16mm. Toimi-
tetaan timantti-
laikkojen kanssa.



EK6101Z

Tehokas ja kevyt 2-tahtimootorilla varustettu
laikkaleikkuri ammattikäyttöön esimerkiksi
pelastus- ja rakennusalan töihin. Maksimi
leikkaussyvyys 130mm; laikka 350mm.



VC4210M

Ammattilaisen tukeva märkä-/kuivaimuri ra-
kennustyömaalle. Automaattinen suodattimen
puhdistus. Työkalukäynnistys käynnistää
imurin automaattisesti. Alhainen käyntiääni
60dbA. Mukana siivoussarja ja adapterit eri
Makita koneille. Pölyluokka "M".



4-LEIKKUISET SDS-PLUS PORANTERÄT



NEMESIS II

- Nopea ja tarkka aloitusporaus
- Tarkat ja pyöreät reiät
- Erittäin pitkäikäinen



B-59031

SDS-Plus poranteräsarja 7-osaa. 5x115, 6x115, 6x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x160, 4-leikkuihin Nemesis2 -terä.



EAN 0088381...


B-57906	520799	SDS-Plus poranterä 5x100/165mm
B-57978	520867	SDS-Plus poranterä 6x100/165mm
B-58104	520997	SDS-Plus poranterä 8x100/165mm
B-58207	521093	SDS-Plus poranterä 10x100/165mm
B-58322	521215	SDS-Plus poranterä 12x110/160mm
B-58562	521451	SDS-Plus poranterä 16x210/260mm
B-58637	521529	SDS-Plus poranterä 20x200/250mm

Alv 24% Alv 0%

Poravasarat mallistostamme tarpeittesi mukaan!

HR2630J

Poravasara SDS-Plus terille tehokkaalla 800W moottorilla. Kolme toimintoa: poraus iskulla, ilman iskua ja piikkaustoiminto. Porausteho betoniin 26mm. Toimitetaan Makpac salkussa.



DHR242RTJ

Akkuporavasara talttaustoiminnolla 18V akuille. Mukana 2kpl 18V /5,0Ah akkuja ja latauslaite 45min latausajalla. Makpac laukku.



DHR280PG2J



Akkuporavasara SDS-PLUS terille. Iskuteho 2,8J. Makita AVT -aktiivinen värinäsvaimennus. Mukana 2x6,0Ah akut, kaksois-latauslaite ja laukku.






ERÄ!

Huppari veloituksetta akkuruohonleikkurin ostajalle!

DLM460Z 

Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenä 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Hiiliharjaton moottori on hiljainen ja automaattinen kuormantunnistus säästää energiaa. Kestävä teräsrunko. Keskitetty leikkuukorkeuden säätö, leikkuuleveys 46 cm. Runkoversio ilman akkua ja laturia.


eur

DLM460PG2

Mukana kaksi 6,0Ah akkua ja kahden akun latauslaite DC18RD.


eur 

DLM380Z Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Erittäin kevyt käsitellä ja käyttää. Korkeuden säätö yhdellä kahvalla. Runkoversio ilman akkua ja laturia.


eur



DLM380CM2

Mukana kaksi 4,0Ah akkua ja latauslaite DC18SH.

DLM380PT2

Mukana kaksi 5,0 Ah akkua ja kahden akun latauslaite DC18RD.


eur


eur

DLM431Z Ympäristöystävällinen akkuruohonleikkuri voimanlähteenään 2x18V akut sarjaan kytkettynä. Kuulalaaakeroidut pyörät, erittäin kevyt käyttää. Korkeuden säätö, leikkuuleveys 43cm. Runkoversio ilman akkua ja laturia.


eur



DLM431CT2

Mukana kaksi 5,0Ah akkua ja latauslaite DC18SH.

DLM431PT2

Mukana kaksi 5,0 Ah akkua ja kahden akun latauslaite DC18RD.


eur


eur

FNA230

Kampanjahinnat voimassa 30.9.2019 saakka. Tuotteita rajoitetusti! Osa tuotteista tilaustavaraa. Hinnat suosituskampanjahintoja.