



Makita

TALVI 2020 KAMPANJATUOTTEET

Talven uutuudet:

VETONIITTIKONEET!

**DRV150Z tai DRV250Z
ostajalle kaupan päälle
5,0 Ah akku ja latauslaite**
(Powerpack 191 B51-7 arvo 149 €)



DRV150Z  

Hiiliharjaton raskaaseen käyttöön soveltuva vetoniittikone 2,4–4,8 mm niiteille. Vetovoima 10 kN ja vetopituus 25 mm.



DRV250Z  

Hiiliharjaton raskaaseen käyttöön soveltuva vetoniittikone 4,8–6,4 mm niiteille. Vetovoima 20 kN ja vetopituus 30 mm.



Akkuhöylä new

DKP181Z

Tehokas ja monipuolinen

Kompakti käsihöylä. Jopa 3 mm höyläyssyvyys ja 82 mm höyläysleveys. Helppo höyläyssyvyydensäätö. Lastunpoistoportti vaihdettavissa vasemmalle tai oikealle puolelle. AWS-valmius. Runkoversio.



Toimitukset alkaen helmikuu 2020



AWS -valmius

Höylässä on AWS-valmius, joten sen voi liittää Makitan AWS-tekniikkaa käyttäviin imureihin AWS-sirun kanssa. AWS-tekniikan avulla höylä antaa imurille käynnistymiskäskyn langattomasti Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. AWS-tekniikka parantaa työmaan turvallisuutta, kun ylimääräisiä liitosjohtoja ei ole maassa kompasteltavana. Myös melun määrä vähenee, kun imuri on käynnissä ainoastaan silloin, kun konekin on.



Näy pimeällä ja pysy lämpimänä akkukäyttöisen takin avulla



Heijastava lämpötakki

Li-ion 14.4V ja 18V akkutoiminen lämmittävä huomotakki. Lämpöelementtejä on viisi: edessä ylhäällä oikealla ja vasemmalla sekä selässä oikealla, vasemmalla ja keskellä. Kolme lämpöasetusta. Käyttöaika lämpöasetuksesta riippuen 8,5/14/35



	EAN 0088381...	
DCJ206ZS	867764	S
DCJ206ZM	867771	M
DCJ206ZL	867788	L
DCJ206ZXL	867795	XL
DCJ206Z2XL	867801	XXL
DCJ206Z3XL	867818	XXXL

Ketjusaha **18v+18v** → **36v**

DUC306Z **BL MOTOR** **XPT** **new**

Tehokas hiiliharjaton akkusaha suurella 20 m/s ketjunopeudella. Yläpuolinen kahva tekee siitä kompaktin ja näppärän käyttäjä. Erinomainen puiden oksien katkomiseen ja hoitoon sekä rungon pilkkomiseen. Sopii myös rakennuskohteisiin sisä- sekä ulkotiloihin. Varustettu 12" laipalla. Runkoversio.



Tarvikkeena:
958030611 Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm
958291646 Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm

DUC306Z ostajalle kaksi 5,0 Ah LXT-akkua kaupan päälle!



DUC254Z **18v LITHIUM-ION**

Tehokas hiiliharjaton akkusaha suurella 24 m/s ketjunopeudella. Erittäin kevyt. Kätevä yläpuolinen kahva. Erinomainen puunhoitoon ja sopii myös rakennuskohteisiin sisä- sekä ulkotiloihin. Varustettu kapealla 10" laipalla. Runkoversio.

BL MOTOR **XPT**



Tarvikkeena:
161846-0 Laippa 10", 25 cm, 3/8", -40, 1,1 mm
199075-5 Teräketju -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm

SUKSET LIUKKAAKSI MAKITAN VOITELUSARJALLA

Voitelusarja sisältää:
porakoneadapterin,
kiillotusharjat,
luistovoiteen,
Makita-siklin ja
tuubihuivin.

18v LITHIUM-ION

DHP485TJX4 + VOITELUSARJA

Tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkuiskuporakone. Kompakti kone ruuvaukseen, poraamiseen ja iskurovaukseen. Pituus vain 182 mm. Mukana 2 kpl 5,0 Ah:n akkua, 45 min latausaika. Makpac-laukussa myös Redcreek rotoharjat nylon-Racing ja luonnonjouhi + porakoneadapteri, harjan kädensija, sikli ja luistovoide sekä 40v tuubihuivi.



ERÄ

Nopea sidontakone raudoituksien ja lattialämmitys- putkien sidontaan

**Osta 30 laatikkoa sidontalankaa,
saat sidontakoneen kaupan päälle!**

DTR180ZJ



Erittäin helppokäyttöinen sidontakone harjateräksien ja lattialämmityskaapeleiden sidontaan. Sidonnan kireyden voi säätää asteikolla 1–6 sidottavan materiaalin mukaan. Paino 2,6 kg. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR

XPT



0 88381 85943 1

Makitan sidontalangat: hehkutettu ja sähkösinkitty



**Yhdestä rullasta
riittää noin
120 sidontaan!**

199137-9

Sidontalanka 0,8 mm hehkutettu.
Pituus noin 100 m. 50 kpl/laatikko,
DTR180.



0 88381 53392 8



191A57-9

Sidontalanka 0,8 mm sähkösinkitty.
Pituus noin 100 m. 50 kpl/laatikko,
DTR180.



0 88381 54794 9



ERÄ

18V
LITHIUM-ION

DLX5032T + 118 os. työkalusarja P-90635

Viiden koneen akkukonesarja kovaan käyttöön:
DDF484, DTD153, DHS680, DJR187, DHR242.
Sisältää kolme 5,0 Ah akkua sekä DC18RC
pikalatauslaitteen. Mukana työkalukassi.

Monipuolinen työkalu- ja tarvikesarja laadukkaassa
kantokassissa työmaalle tai autotalliin. Sisältää 3/8"
räikän, jatkovarret, nivelkappaleet ja hylsyt 4–21 mm.
Lenkkiavaimet 8–15mm. Ruuvauskärjet sekä kuusio-
koloavaimet.



BL
MOTOR

Uusi työmaakaiutin!

DMR203B **new**

18V
LITHIUM-ION **12V^{max}**
LITHIUM-ION

Muhkeääninen ja kestävä työmaakaiutin
IP65-suojaluokituksella. Varustettu näytöllä ja 7
äänivalinnalla. Samaan soittimeen voidaan liittää
max. 10 kaiutinta. Toimii CXT- ja LXT-akuilla sekä
verkkovirralla. Bluetooth- sekä AUX-liitäntä ja
USB-liitin puhelimen latausta varten. Runkoversio.



**Ketjuta jopa 10
kaiutinta samaan
soittimeen!**

DHS680Z



Tehokas hiiliharjaton akkupyörösaha puulle. Koneessa käytetään 165 mm teriä, jolla sahaus-syvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen. Korkea kierrosluku ja Efficut-teriä takaavat nopeat ja siistit sahaukset. Terä ja sahauslinja vasemmalla puolella konetta. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR



DHS660Z




Kompakti rakenne jossa akun kiinnitys sivulla. Hiiliharjaton moottori. Korkea kierrosluku ja Makita Efficut-teriä takaavat nopeat ja siistit sahaukset. Suurin sahaus-syvyys 57 mm, terä 165 mm. Terä ja sahauslinja oikealla puolella konetta. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR

XPT



EFFICUT – Erikoismuotoiltu hammasrakenne



Kavennettu kiinnitysosa vähentää kitkaa.

Koverrettu runko poistaa tehokkaasti lastun ja lämmön.

Vinoksi teroitettu terä-kulma leikkaa siististi pienellä vastuksella.

Vähemmän kitkaa, parempi lastunpoisto, siistimpi jälki ja nopeampi sahaus!

Efficut-pyörösahanterät ovat suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin koneisiin. Erikoismuotoillut terät mahdollistavat pienemmän virrankulutuksen, joten samalla akulla sahaa pidemmän aikaa. Terän innovatiivisen hammasrakenteen myötä, myös sahausnopeus on suurempi verrattuna perinteiseen terään.

Efficut-teriä on tällä hetkellä saatavilla puulle, MDF:lle ja metallille. Terävalikoimassa on teriä sekä pyörösahoille ja jirisaahoille. Terien koko vaihtelee 165 millimetristä 305 millimetriin. Teriä on saatavilla sekä hieno- että karkeasa-haukseen, sillä terien hampaiden lukumäärät vaihtelevat välillä 24 - 100.

...TAI KAHELLE AKULLA!

18V + 18V → 36V



DHS782Z 18V + 18V → 36V

Järeä akkupyörösaha vaativaan käyttöön. Hiiliharjaton 36V moottori käyttää kahta 18V akkua. 190 mm terän pyörimisnopeus 6000 r/min takaa suuren sahaustehon. Suurin sahausvyvyys 62 mm. Voidaan käyttää suoraan ohjauskiskon kanssa ilman adaptereita. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **XPT**



new DHS900Z 18V + 18V → 36V

Erittäin tehokas akkupyörösaha järeään käyttöön. Hiiliharjaton 36V moottori käyttää kahta 18V akkua. Suuren 235 mm terän pyörimisnopeus on 4500 r/min. Sahaussyvyys 85 mm. Soveltuu käytettäväksi suoraan ohjauskiskon kanssa. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **XPT**



Efficut-terät pyörösahoille

EFFICUT

EFFICUT-terät ovat suunniteltu erityisesti akkukoneissa käytettäväksi.



EAN 0088381...

B-62979	531474	Puu, 165x20x1,4 mm Z25
B-57320	518413	Puu ja MDF, tärinävaimennettu ja pinnoitettu terä, 165x20x1,45 mm Z56
B-64185	533881	Puu ja MDF, 190x30x1,45 mm, Z24
B-68622	546966	Puu ja MDF, 190x30x1,45 mm, Z45
E-01909	556149	Puu ja MDF, 235x30x2,3 mm, Z24

DLS600Z

18V
LITHIUM-ION

Kevyt ja tarkka akkukäyttöinen jiirisaha, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi lattia- ja kattolistojen sahaukseen remontti- ja rakennustöissä. Paino vain 6,6 kg. Sahauskapasiteetti suoraan sahatessa 46x92 mm. Kulmasäädöt ja kallistukset vasemmalle ja oikealle. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

BL
MOTOR



DLS714NZ

18V + 18V → 36V

Kaksoisliukumekanismilla varustettu tehokas saha, jolla luonnistuu niin jalkalistojen kuin suurempienkin kappaleiden sahaaminen. Kallistus vasen/oikea: 45/5°. Kahden 18V akun ja hiiliharjattoman moottorin ansiosta suorituskyky on täysin verrattavissa sähkökäyttöisiin jiirisahoihin. Sahauskapasiteetti 52x300 mm. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL
MOTOR

XPT



EFFICUT – Erikoismuotoiltu hammasrakenne

Terät jiirisahoille:



EAN 0088381...

B-69858	549462	Pyörösahanter, puu 165x20x1,85 mm Z60
B-64624	535618	Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x1,45 mm Z45
B-67234	541008	Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x2,15 mm Z60
B-67240	541015	Pyörösahanterä, puu ja MDF 260x30x2,15 mm Z80
B-67256	541022	Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z60
B-67262	541039	Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z80
B-67278	541046	Pyörösahanterä, puu ja MDF 305x30x2,15 mm Z100



DLS211ZU 18V + 18V → 36V

Järeään käyttöön soveltuva akkukäyttöinen 2x18V jiirisaha. Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth). Vähän virtaa kuluttava hiiliharjaton moottori. Sahauskorkeus järeät 107 mm ja -leveys 382 mm. Sähkökäyttöisen koneen sahausnopeus ja tehot akkukoneessa. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **AWS** **XPT**



0 88381 87939 2

DLS111ZU 18V + 18V → 36V

Suurella sahauskapasiteetilla varustettu erittäin voimakas jiirisaha, jolla sahaat jopa 91 mm korkeita ja 310 mm leveitä kappaleita. Kallistus vasemmalle ja oikealle. Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth). Runkoversio ilman akkua ja laturia.

BL MOTOR **AWS** **XPT**



0 88381 85126 8



Jalustat jiirisahoille

DEAWST06 WST06

Ammattikäyttöön tarkoitettu jiirisahajalusta, jossa jalat taittuvat kätevästi pöydän alle kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Pöydässä on kantokahva sekä vetokahva ja pyörä vaivatonta siirtämistä varten. Sopii mm. malleille: DLS714NZ



0 88381 44209 1

198687-1 WST01N

Ammattikäyttöön tarkoitettu jiirisahajalusta, jonka työkorkeus on helposti säädettävissä jousimekanismin avulla. Pöytä taittuu kompaktiin kokoon ja siirtäminen käy helposti suurien pyörien ansioista. Sopii mm. malleille: LDLS111ZU, DLS211ZU



0 88381 48896 9

PÖLYTÖNTÄ HIONTAA

Varsihiomakone

18V
LITHIUM-ION

DSL800ZU **BL MOTOR XPT AWS**

Akkukäyttöinen teleskooppivarrella varustettu seinä-/kattohiomakone. Langaton Bluetooth-yhteys Makita AWS-imurille. Portaaton pyörimisnopeus 1.000–1.800 min⁻¹ ja pehmeä käynnistys. Runkoversio ilman akkua ja laturia, mutta laukussa. Käyttöaika 5,0 Ah akulla n. 35 min. Hiomapaperit 225 mm. Paino 5,0 Ah akulla 5,7 kg.



DSL800RTEU

Kuten yllä, mutta täysversio **kahdella 18 V 5,0 Ah akulla!**



Hiomapyöröt 225 mm tarrakiinnityksellä, 25 kpl / paketti

EAN 0088381...

B-68389	545891	K40
B-68395	545907	K60
B-68404	545914	K120I
B-68410	545921	K180I
B-68426	545938	K320

Jatkovarsi ja vyöpidike

199937-7	549370	Jatkovarsi
----------	--------	------------

199863-0

Käynnistysadapteri WUT02U

Kaikkiin kaukokäynnistyksellä varustettuihin imureihin!

Adapterin avulla yhdistät sähkökäyttöisen imurin ja akkukäyttöisen työkalun, joka on varustettu AWS-toiminnolla. Ohjaa sähkökäyttöistä imuria langattomasti yhteensopivalla koneella, joka on varustettu Bluetooth-etäkäynnistystoiminnolla. Imuri käynnistyy ja sammuu automaattisesti kun työssä käytettävä kone käynnistetään.



VC4210M

Tilavalla säiliöllä varustettu märkä-/kuivaimuri rakennustyömailla. Automaattinen suodattimen puhdistus. Työkälykäynnistys käynnistää imurin automaattisesti. Alhainen käyntiääni 60 dbA. Mukana siivoussarja ja adapterit eri Makita koneille. Pölyluokka "M".



W107418353

Pölypussi fleece-kangasta. 5 kpl



Laserit vihreällä tai punaisella säteellä

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION



SK105DWA

12V^{max}
LITHIUM-ION

Itsetasaava ristiiviivalaser punaisella pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Näkyvyys noin 25 metriä. Laser on IP54 roiskevesi- ja pölysuojattu ja käyttöaika 2.0Ah akulla on noin 20 tuntia. Mukana 2,0Ah akku, latauslaite DC10WD ja säilytyslaukku laserille.



SK105DZ

Kuten vieressä, mutta runkoversiona.



SK106GDWA

12V^{max}
LITHIUM-ION

Itsetasaava ristiiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, lisäksi pisteet ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle. Näkyvyys noin 35 metriä. Laser on IP54 roiskevesi- ja pölysuojattu ja käyttöaika 2.0 Ah akulla on noin 10 tuntia. Mukana 2,0 Ah akku, latauslaite DC10WD ja säilytyslaukku laserille.



SK106GDZ

Kuten vieressä, mutta runkoversiona.



Lasereiden lisätarvikkeet

LE00874658

Tukeva ja helposti kokoon-taitettava alumiininen kolmijalka lasereille ja muille laitteille 1/4"-kierteellä. Säädettävä korkeus 40–115 cm.



LE00855702

Vastaanotin viivalasereille. Si-säлтää pidikkeen. Sopii punaiselle sekä vihreälle lasersäteelle. Vastaanotto jopa 80 metriä.



199178-5

USB-adapterijohto lasereille SK105 ja SK106. Johdon ja akkuadapterin ADP05 (katso s. 12) avulla voit käyttää lasereita 18V LXT-akuilla.



DPO600Z



Tehokas akkukäyttöinen kiillotuskone 150 mm tarrakiinnityksellä esimerkiksi autojen ja veneiden kiillotukseen. Epäkeskoliike 5,5 mm. Vapaa- tai pakkotoiminen pyörintäliike. Säädettävä pyörintänopeus 180–780 min⁻¹ ja värähtelynopeus 0–6800 min⁻¹. Runkoversio.



Aallotettu pohja sopii epätasaisille pinoille.

Vahtosienet 150 mm tarranauhakiinnityksellä

EAN 0088381...

	D-62527	498166	Tasainen pohja, oranssi karkea
	D-62555	498197	Tasainen pohja, sininen medium
	D-62583	498227	Tasainen pohja, musta hieno
	D-62614	498258	Aallotettu pohja, oranssi karkea
	D-62642	498289	Aallotettu pohja, sininen medium
	D-62670	498319	Aallotettu pohja, musta hieno



0 88381 87179 2

DTW181Z



Iskevä mutterinväännin 1/2". Kaksi tehoaluetta: 70 ja 210 Nm. Runkoversio.



0 88381 87130 3

DTW285Z



Mutterinväännin 1/2". Kolme tehoaluetta: 70, 140, 280 Nm. Pituus vain 147 mm. Runkoversio.



0 88381 83176 5

P-90560

Voimahylsylaajitelma 1/2" 3 osaa. Pitkät hylsyt 85 mm muovisuojuksella. Vääntö 1/2", 17, 19 ja 21 mm. Soveltuu mm. alumiinivanteiden vaihtoon.



0 88381 52018 8

DTW1002Z



Mutterinväännin 1/2". Kolme tehoaluetta: 300, 600, 1.000 Nm. Runkoversio.



0 88381 80339 7

DTW1001Z



Mutterinväännin 3/4". Kolme tehoaluetta: 300, 600, 1.050 Nm. Runkoversio.



0 88381 80321 2

B-69733

Voimahylsylaajitelma 1/2" 7 osaa sekä hylsyadapteri 1/4". Hylsyt 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm



0 88381 54909 7

197280-8

5,0 Ah

Akku BL1850B. 18V, 5,0 Ah, Li-ion. Kapasiteettinäyttö.



0 88381 45912 9

EAN 1 kpl

197422-4

6,0 Ah

Akku BL1860B. 18V, 6,0 Ah, Li-ion. Kapasiteettinäyttö.



0 88381 46412 3

EAN 1 kpl

SEAADPO5 ADPO5

Akkuadapteri, jolla voit ladata matkapuhelimen tai esimerkiksi tabletin. 2 USB-liitäntää, josta saat maksimissaan 5V / 2.1A latausvirtaa. Toimii Makitan 14V tai 18V LXT Li-ion akuilla.



0 88381 80695 4

DGA504Z **BL** MOTOR

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Runkoversio.



DGA511Z **BL** MOTOR

Kulmahiomakone.
Laikka 125 mm.
Kierrosluvun säätö.
Runkoversio.



B-46953

Katkaisulaikka,
metalli 125x0,8 mm.
Z60T, RST (INOX),
napasyvennetty.
(ME 25 kpl).



DGA508Z **BL** MOTOR

Kulmahiomakone laikkajarrulla ja turvakyt-
kimellä. Laikka 125mm.
Runkoversio.



DGA517Z **BL** MOTOR

Kulmahiomakone laikkajarrulla, turva-
kytkimellä ja kierrosluvun säädöllä.
Laikka 125mm.
Runkoversio



B-12239

Katkaisulaikka metalli
125x1,0 mm,
A60T, RST (INOX).
(ME 10 kpl).



DCS553Z **BL** MOTOR

Metallipyörösaha.
Syvyys 57,5 mm.
Terä 150x20 mm
Z=32, lastunkeräys.
Runkoversio.



B-69288 **EFFICUT** Metal

Pyörösahanterä HM
150x20x1,1 mm, Z-33
metallille 1-5 mm.



B-69294 **EFFICUT** Metal

Pyörösahanterä HM
150x20x1,1 mm, Z-48
ruostumattomalle
teräkselle alle 2 mm.



DCS552Z **BL** MOTOR

Metallipyörösaha.
Syvyys 50,5 mm.
Terä 136x20 mm
Z=32, lastunkeräys.
Runkoversio.



B-69266 **EFFICUT** Metal

Pyörösahanterä HM
136X20X1,1 mm,
Z-30, metallille 1-5 mm.



B-69272 **EFFICUT** Metal

Pyörösahanterä HM
136X20X1,1 mm Z-45,
ruostumattomalle
teräkselle alle 2 mm.



Sekoituskone 18V LXT®

DUT130Z **BL MOTOR XPT**



Tehokas akkutoiminen sekoituskone tasoitteiden, laastien, yms. sekoittamiseen. Vaivaton käsitellä ja kevyt kantaa sekä siirtää työkohteessa. Kaksi vaihdetta 0–350 / 0–1300 min⁻¹. Vispilät M14 maks. 165 mm. Mukana vispilä ja pehmeä laukku. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



DFS452ZJX3 **BL MOTOR**

Nauharuuvilisälaitteella varustettu kevyt hiiliharjaton ruuvinväännin kipsilevyruuveille. PushDrive -kytkin: moottori pyörii vain ruuvattaessa. Runkoversio



DTM51Z **BL MOTOR**

Monitoimikone. 6000–21000 liikettä/min, liike 3,2°. Terän pikakiinnitys. Runkoversio.



DCG180Z **BL MOTOR**

Massapuristin, patruunapakkaus. Syöttö 0–28 mm /sek, paino 2,3 kg. Portaaton syöttönopeuden säätö. Runkoversio.



DJV182Z **BL MOTOR**

Pistosaha hiiliharjattomalla moottorilla. Terän pikakiinnitys. Automaattinen kuormantunnistus. Runkoversio.



DJR187Z **BL MOTOR**

Puukkosaha. Kaksi nopeusaluetta ja terän pikakiinnitys. Iskun pituus 32 mm, paino 3,6 kg. Runkoversio.



DMR114B

Radio ja Bluetooth-kaiutin subwooferilla. IP65-suojausluokitus. Toimii 12Vmax, 14,4V, 18V Li-ion akuilla tai verkkovirralla. USB-liitin puhelimen latausta varten. Runkoversio



DJS161Z

Levyleikkuri suora malli. Teräs 1,6 mm, RST 1,2 mm. Säde 250 mm. Paino 2,0 kg. Runkoversio.



DJN161Z

Nakertaja. Teräs 1,6 mm, rst 1,2 mm. Leikkuupää käännettävissä 360 astetta. Runkoversio.



DSC102Z **BL MOTOR**

Kierretankoleikkuri M6-M10, vakioterä M8. Paino 3,3 kg. Runkoversio.



DDF484Z

Akkuporakone 54/30 Nm.
LED-valo. Paino 1,8 kg.
Runkoversio.



DDF484RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



B-57146

Rullamitta 5,5 m, leveys
25 mm, kaksipuoleinen
mittanauha magneetilla,
mittauskulman suojakumit.



DDF485Z

Akkuporakone 50/27 Nm.
Paino 1,7 kg. Kierrosluvu
0-500/0-1900 min⁻¹.
Runkoversio.



DDF485RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



B-65779

Kirvesmiehen vasara 20 oz, kavennettu,
tärinävaimennettu kahva



DTD171Z

Iskevä ruuvinväännin 180
Nm. Neljäasentoinen valinta-
paneeli iskuvoimakkuuden
sekä kierrosluvun säätöä varten.
Runkoversio.



DTD171RTJ

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah akulla
ja pikalatauslaitteella
MakPac-laukussa.



B-55697

Ruuvikärkisarja 43 osaa
Torx/PH/PZ/Kuusio 25 mm
ja 75mm, magneettihylsyt,
magneettijatko.



DHR242ZJW

Poravasara SDS-PLUS
pölynpoistoyksiköllä.
2,0 J, porausalue
6-12 mm; maks
24 mm. Runkoversio.



DHR242RTJW

Kuten vierellä, mutta
kahdella 5,0 Ah
akulla ja pikalataus-
laitteella MakPac-
laukussa.



B-59031

SDS-Plus poranteräsarja
7-osaa. 5x115, 6x115,
6x165, 8x115, 8x165,
10x165, 12x160,
4-leikkuisen Nemesis2
-terä.



DF032DSAJ

Pieni ja kevyt ruuvinväännin esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai vaikkapa kodin apuriksi. Koneen maksimivääntö on 35/21Nm ja siinä on kaksi nopeusluetta. LED-valo. Kaksi 2.0Ah akkua ja latauslaite Makpac -laukussa.



Bitsi-kiinnitys

LED-valo

Paino vain 1 kg

Akun suojausjärjestelmä

Kaksi nopeusluetta

Hiljiharjaton moottori

Pitävä kädensija

Akun latausaika 30 min



DF032DZ

Kuten yllä, mutta runkoversiona.



TD111DZ

Kevyt iskevä ruuvinväännin. Vääntövoima 135 Nm. Kaksi nopeusluetta ja toiminto, jossa ruuvaus aloitetaan hitaasti. Runkoversio.



DA332DZ

Akkukulmaporakone. Kulmamitta vain 63 mm. Etäisyys reunasta terän keskikohtaan 23,5 mm. Paino 1,2 kg. Runkoversio.



TL064DZ

Iskevä kulmaruuvinväänninw. 1/4" kiinnitys. Kulmamitta 53 mm. Max. vääntövoima 60 Nm. Paino 1,3 kg. Runkoversio.



CXT-sarjan suosikit

HR166DZ

Kevyt ja kompakti poravasara. Maksimi kapasiteetti 16mm, optimaalinen terätkoko 5-8mm. Paino ainoastaan 2,4kg akun kanssa. Runkoversio.



JV102DZ

Suorarunkoinen akkupistosaha. Terän pikakiinnitys ja 3-asentoinen heiluri-toiminto. Runkoversio.



CG100DZA

Massapuristin silikon-, liima- yms. patruunoille. Portaaton syöttönopeuden säätö käyttökytkimestä tai säätöpyörästä. Paino vain 1,9 kg. Runkoversio.



**Pieni ja voimakas mutterinväännin
ahtaissa tiloissa työskentelyyn!**

new

CXT

TW161DSAJ

Pienikokoinen iskevä mutterinväännin 1/2" hylsulle. Vääntövoima 165 Nm. Kaksi 2,0 Ah akkua ja pikalatauslaite. Makpac laukussa.



12V^{max}
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



TW161DZ

Kuten yllä, mutta runkoversiona

12V^{max}
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



WR100DZ

new

Räikkäväännin, jolla mutterin kiristys käy käden käänteessä. Maks. 47,5 Nm. Mukana 3/8" ja 1/4" karat. Voidaan käyttää myös manuaalisesti. Suunnanvaihto ja LED-valo helpottavat työskentelyä. Runkoversio



12V^{max}
LITHIUM-ION



**UUSI
RÄIKKÄVÄÄNNIN**

MP100DZ

12V^{max}
LITHIUM-ION

Ilmapumppu max 12V CXT akuille. Pumpu lopettaa automaattisesti täyttämisen kun esivalittu täyttöaste on saavutettu. LED valo. Termostaatti suojaa konetta ylikuumentumiselta. Mukana useampi venttiili eri tyyppisten tuotteiden täyttämistä varten - esim. pallot, renkaat jne. Runkoversio.



DF332DSAJ

12V^{max}
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Pienikokoinen porakone kahdella nopeusalueella. Maksimivääntö 35/21 Nm. Paino vain 1,0 kg. Kaksi 2,0 Ah akkua ja latauslaite MakPac-laukussa.



DF332DZ

12V^{max}
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Kuten yllä, mutta runkoversiona.



CP100DZ

12V^{max}
LITHIUM-ION

Kätevä yleisleikkuri pahville ja ohuelle matolle, nahalle tai kumille. Kapasiteetti materiaalista riippuen jopa 6 mm asti. Paino vain 0,88 kg. Runkoversio.



Uusi erittäin tehokas reppuimuri!

HEPA-suodatin ja suuri 6 litran pölysäiliö!



18V + 18V → 36V **BL MOTOR**

DVC660Z **new**

Liikkuvaan työskentelyyn tarkoitettu reppuimuri. Säädettävät valjaat ja vyötäröremmi. Imurissa on tehokas HEPA-suodatin, 6 litran pölypussi, kolme tehoasetusta sekä erillinen LED-valo. Imuri voidaan liittää työkoneseen. Runkoversio.



0 88381 89054 0

18V + 18V → 36V **BL MOTOR**

DVC261ZX11

Liikkuvaan työskentelyyn tarkoitettu reppuimuri. Säädettävät valjaat ja vyötäröremmi. Tehokas HEPA-suodatin ja 2 litran pölypussi. Imurissa on kolme tehoasetusta. LED-valo. Imuri on varustettu siivousvarustuksella. Runkoversio.



0 88381 86997 3

Aikaansaajan apurit pölynpoistossa

DRC200Z **18V LITHIUM-ION BL MOTOR**

Robotti-imuri. Ihanteellinen 300–500 m² pinta-aloille. Ajustus ja kaukosäädin. Tunnistimet estävät tippumisen esimerkiksi portaisiin, 2,5 l pölysäiliö sekä pestävä suodatin. Laitteessa voidaan käyttää yhtä tai kahta akkua. Runkoversio.



0 88381 82291 6

DVC862LZ **18V LITHIUM-ION BL MOTOR**

Monipuolinen märkä-/kuivaimuri. Pölysäiliö 8 l. Toimii kahdella 18V LXT-akulla. Suodatusluokka "L". Käyttöaika 5,0 Ah akuilla noin 40 min. Siivoussarja. Runkoversio.



0 88381 84101 6

DVC151LZ **18V + 18V → 36V**

Monipuolinen kuivaimuri. Pölysäiliö 15 l. Toimii kahdella 18V LXT-akulla tai verkkovirralla. Suodatusluokat "L" ja Hepa 13. Siivoussarja ja ohut imuletku työkaluille. Runkoversio.




0 88381 88333 7

Tehokas esisuodatin rikkaimureihin!

191D71-3

Sykloni-esisuodatin lukitus-painikkeella rikkaimureille. Valkoinen. Tilavuus 400 ml. Sopii malleihin: DCL280



191D75-5

Sykloni-esisuodatin rikkaimureille. Musta-sininen. Tilavuus 400 ml. Sopii malleihin: DCL180



Syklonisuodatin parantaa rikkaimurin imutehoa keräämällä roskat pyörivän ilmvirran avulla esikeräyssäiliöön, jolloin ne eivät pääse tukkimaan imurin suodatinta. Esikeräyssäiliö on helppo ja nopea irrottaa ja tyhjentää roskista.

Noin 90 % roskista jää helposti tyhjennettävään esikeräyssäiliöön!

Tehokkaat rikkaimurit



DCL280FZW

Jokaisen siivouskärryn ja -kaapin vakiovaruste. Akkuimuri 18V tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla ja erinomaisella imuteholla. Nopea ja vaivaton imurointi lattialta, portaista, työkohteesta tai vaikkapa autosta. LED-valo valaisee pimeätkin nurkat.

Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



DCL180ZB

Erinomaisella imuteholla varustettu hiljainen rikkaimuri nopeaan roskien ja pölyn imurointiin esimerkiksi lattialta, portaista, työkohteesta tai vaikkapa autosta. Väri: musta-sininen. Erinomainen imuteho. Paino vain 1,2 kg.

Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



KESKITY OLEELLISEEN - ANNA MAKITAN KAIRATA!

Akkuporakoneeseen adapterilla kiinnitettävä jääkaira on monen pilkkijän toivelistalla. Kun reikiä yhdellä akulla syntyy jopa yli 70 kpl 40-50 senttiseen jäähän, pystyy karannutta kalaparvea etsimään varsin pitkään.

VAROITUS!
Kairaa saa käyttää
ainoastaan koneessa,
jossa on apukahva!

KAIRAPAKETTI LIGHT UUTUUS!

18V Akkuporakone DDF484STX5 + Light-kaira

Kevyt Light-kaira 155 mm ja voimakas hiiliharjaton kone, jossa mukana pitkä apukahva, 54/30 Nm.

Kaira on 25 % kevyempi kuin teräskaira ja soveltuu hyvin maks. 50 senttiselle jäälle.

Mukana tulee yksi 5,0 Ah akku, latauslaite DC18SD ja laukku. Latausaika n. 110 min.



Kairan kierreosa on kevyttä elastista komposiittia, joka joustavan rakenteensa ansiosta kestää hyvin pakkasta sekä konekairausta.

Kairassa on myös uusi teräkrunuun sahalaiteilla terälapuilla ja keskiterällä. Keskipiikin ansiosta reikiä voidaan porata lähemmäs ja tehdä nopeasti esim. verkonlaskuavanto.

KAIRAPAKETTI HEAVY DUTY

18V Akkuporakone DDF481RTJ + Kaira

Kaira 155 mm ja erittäin vahva hiiliharjaton kone todella raskaaseen poraukseen ja ruuvaukseen, 115/60 Nm.

Soveltuu hyvin maks. 80 cm jäälle.

Mukana tulee kaksi 5,0 Ah akkua ja latauslaite DC18RC sekä naskalit.

Makpac laukussa. Latausaika n. 45 min.



Lue lisää ja katso video:



FNA239

Kampanjahinnat voimassa 30.4.2020 saakka. Tuotteita rajoitetusti! Osa tuotteista tilaustavaraa. Hinnat suosituskampanjahintoja.